

宁波绕城公路东段项目交通安全设施工程 施工招标

招 标 文 件

第一号补遗书

致招标文件持有者：

根据招标文件第一卷第二章投标人须知第 1.10.3 款、第 2.3 条的规定，招标人——宁波市绕城高速公路东段建设指挥部对投标人提出的问题进行答复、对招标文件进行修改；鉴此，发布第一号补遗书（共 3 页），本补遗书为招标文件的组成部分，与招标文件有不一致之处，以本补遗书为准。请贵方到远大咨询网（[Http://www.ydsws.com](http://www.ydsws.com)）下载本补遗书。要求你方收到本补遗书后，应在 24 小时内（以发出时间为准）以传真等书面形式向招标人确认收悉。

（回函请传真至：0571—87831861，并注明项目名称及所投标段）

宁波市绕城高速公路东段建设指挥部

2009 年 12 月 2 日

宁波绕城公路东段项目交通安全设施工程 施工招标

招 标 文 件

第一号补遗书

对投标人提问的答复

1、问：中央分隔带活动护栏是采用 I 型还是 II 型？

答：请投标人仔细阅读设计图中说明。

2、问：防眩板材料一般采用铝合金的，而图纸是玻璃钢的，如何确定？

答：以图纸为准。

3、问：太阳能道钉是单一的还是同步的？

答：请投标人仔细阅读施工设计说明是第九章太阳能设施。

4、问：折叠式临时标志的形状尺寸、连接结构及材料的规格、材质等信息不全，请提供？

答：折叠式临时标志的形状尺寸 800 × 800，该产品为成型产品建议投标人依据图纸进行报价。

5、问：请提供桥梁单柱式标志的支撑支架部分材料数量表，所有门架标志的材料数量表。

答：请投标人依据具体结构设计图计算材料用量。

6、问：请提供声屏障、圆形边缘诱导标图纸。

答：声屏障图纸见 SB-01~07（见补遗书附件），圆形边缘诱导标型式参照《公路交通安全设施设计细则》图 10-3 b）。

7、问：项目专用合同条款第 9.2.5 项关于安全生产费的计算是否误？

答：项目专用合同条款第 9.2.5 项第一句话改成：

安全生产费用应不低于投标价的 1%。

8、施工中临时工程的费用如何计算？

答：承包人为完成本工程所需的临时用水、用电、便道等相关临时工程及其清理等费用均含在相应细目中，请各投标人综合报价。

对招标文件的修改

1、招标文件第 18 页附录 5<资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）>中，项目经理和项目经理备选人的资格要求第 1 条内容改为：

1、担任过一个高速公路项目交通安全设施工程的项目经理（或项目副经理、项目总工），有公路工程贰级及以上注册建造师证书（含临时执业证书或省级及以上建设行政主管部门的建造师注册人员名单公告），中级及以上技术职称，并有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B 类）。

招标文件中与此有关的内容作相应修改。

2、招标文件第 141 页第 4 条“其他说明”改为：一期施工能够

上下主线的互通匝道有：沙河互通的 E、H、I 匝道、九龙湖互通的 A、D 匝道，二期施工时能够上下主线的地方为各互通的匝道，请投标人在施工组织安排时应予考虑，由此产生的费用综合报价，不单独计量。